



## TECHNISCHES DATENBLATT



# KRASO® Futterrohr Typ FBV-FE

Größe - ID 100										
ID	100									
L	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50	
AD	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
AV	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
F	200									
Materialstärke	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Gewicht	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	
Artikel-Nr.	KFBVFE 100200	KFBVFE 100240	KFBVFE 100250	KFBVFE 100300	KFBVFE 100350	KFBVFE 100365	KFBVFE 100400	KFBVFE 100450	KFBVFE 100500	
•ID   Innendurchmesser •L   Wandstärke (cm) •AD   Ø außen (mm) •AV   Ø Vierstegdichtung außen (mm) •F   FBV-Dichtungsmanschette (mm) •Materialstärke   in mm •Gewicht   in kg										

Größe - ID 125										
ID	125									
L	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50	
AD	138,4	138,4	138,4	138,4	138,4	138,4	138,4	138,4	138,4	138,4
AV	166,4	166,4	166,4	166,4	166,4	166,4	166,4	166,4	166,4	166,4
F	200									
Materialstärke	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Gewicht	8,0	8,1	8,2	8,4	8,6	8,6	8,8	9,2	9,2	
Artikel-Nr.	KFBVFE 125200	KFBVFE 125240	KFBVFE 125250	KFBVFE 125300	KFBVFE 125350	KFBVFE 125365	KFBVFE 125400	KFBVFE 125450	KFBVFE 125500	
•ID   Innendurchmesser •L   Wandstärke (cm) •AD   Ø außen (mm) •AV   Ø Vierstegdichtung außen (mm) •F   FBV-Dichtungsmanschette (mm) •Materialstärke   in mm •Gewicht   in kg										

Größe - ID 150										
ID	150									
L	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50	
AD	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
AV	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
F	200									
Materialstärke	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Gewicht	7,9	8,0	8,0	8,2	8,4	8,4	8,6	8,7	8,7	
Artikel-Nr.	KFBVFE 150200	KFBVFE 150240	KFBVFE 150250	KFBVFE 150300	KFBVFE 150350	KFBVFE 150365	KFBVFE 150400	KFBVFE 150450	KFBVFE 150500	
•ID   Innendurchmesser •L   Wandstärke (cm) •AD   Ø außen (mm) •AV   Ø Vierstegdichtung außen (mm) •F   FBV-Dichtungsmanschette (mm) •Materialstärke   in mm •Gewicht   in kg										

## TECHNISCHES DATENBLATT



## KRASO® Futterrohr Typ FBV-FE

Größe - ID 200									
ID	200								
L	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
AD	210	210	210	210	210	210	210	210	210
AV	238	238	238	238	238	238	238	238	238
F	200								
Materialstärke	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Gewicht	11,6	11,8	11,9	12,1	12,3	12,4	12,6	12,8	13,1
Artikel-Nr.	KFBVFE 200200	KFBVFE 200240	KFBVFE 200250	KFBVFE 200300	KFBVFE 200350	KFBVFE 200365	KFBVFE 200400	KFBVFE 200450	KFBVFE 200500
• ID   Innendurchmesser • L   Wandstärke (cm) • AD   Ø außen (mm) • AV   Ø Vierstegdichtung außen (mm) • F   FBV-Dichtungsmanschette (mm) • Materialstärke   in mm • Gewicht   in kg									

Größe - ID 250									
ID	250								
L	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
AD	263	263	263	263	263	263	263	263	263
AV	291	291	291	291	291	291	291	291	291
F	200								
Materialstärke	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Gewicht	16,0	16,3	16,4	16,8	17,1	17,2	17,5	17,8	18,2
Artikel-Nr.	KFBVFE 250200	KFBVFE 250240	KFBVFE 250250	KFBVFE 250300	KFBVFE 250350	KFBVFE 250365	KFBVFE 250400	KFBVFE 250450	KFBVFE 250500
• ID   Innendurchmesser • L   Wandstärke (cm) • AD   Ø außen (mm) • AV   Ø Vierstegdichtung außen (mm) • F   FBV-Dichtungsmanschette (mm) • Materialstärke   in mm • Gewicht   in kg									

Größe - ID 300									
ID	300								
L	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
AD	314	314	314	314	314	314	314	314	314
AV	342	342	342	342	342	342	342	342	342
F	200								
Materialstärke	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Gewicht	18,3	19,7	19,7	20,2	20,7	20,8	21,1	21,6	22,0
Artikel-Nr.	KFBVFE 300200	KFBVFE 300240	KFBVFE 300250	KFBVFE 300300	KFBVFE 300350	KFBVFE 300365	KFBVFE 300400	KFBVFE 300450	KFBVFE 300500
• ID   Innendurchmesser • L   Wandstärke (cm) • AD   Ø außen (mm) • AV   Ø Vierstegdichtung außen (mm) • F   FBV-Dichtungsmanschette (mm) • Materialstärke   in mm • Gewicht   in kg									