



KRASO®.de

einfach und dicht



MAN SIEHT NUR MIT DEM HERZEN GUT. DAS WESENTLICHE IST FÜR DIE AUGEN UNSICHTBAR.

Antoine de Saint-Exupéry

Seit mehr als 35 Jahren entwickeln, produzieren und vertreiben wir mit Herzblut druckwasserdichte Einbauteile für den Betonbau und Abdichtungslösungen für Kabel und Rohre. Für das Auge bleiben sie unsichtbar, für das Innere sind unsere Produkte wesentlich.

Die Marke **KRASO® Produkte** steht für umfassende Lösungen in der Bauwerksabdichtung: Pumpensämpfe, Fugenbänder, Hausanschlusssysteme, Rohr- und Kabeldurchführungen, Dichteinsätze und auf individuelle Gegebenheiten angepasste Sonderanfertigungen. Vom Fundament bis zum Flachdach kommen **KRASO® Produkte** zum Einsatz. Im Labor geprüft, auf der Baustelle bewährt – das zeichnet unsere Abdichtungslösungen aus: Einfach im Einbau, dicht gegen drückendes Wasser.

Unser mittelständisches Familienunternehmen produziert ausschließlich in Deutschland und fühlt sich dem weltweit anerkannten Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ verpflichtet.

Wir legen Wert auf hochwertige Materialien, innovative und präzise Produktionsprozesse, umfassende Beratung – auch vor Ort – und bieten bis hin zur Montage auf der Baustelle einen umfassenden Service.

Mit unseren Kunden verbinden uns langjährige und vertrauensvolle Partnerschaften.



ARBEIT, DIE FREUDE MACHT, IST SCHON ZUR HÄLFTE FERTIG.

aus Frankreich

Unsere Arbeit macht uns Freude und hilft Ihnen, schneller fertig zu werden.

Mit **KRASO® Pumpensümpfen, Kabel- und Revisionschächten aus Beton** sparen Sie auf der Baustelle Zeit und Geld – kein Schalungsaufwand auf der Baustelle, dafür eine einfache und schnelle Kranmontage vor Ort. Unsere in einem Guss ohne zusätzliche Fugen hergestellten Fertigteile aus WU-Beton machen auch Ihnen Freude!

Noch leichter geht die Arbeit mit **KRASO® Pumpensümpfen, Kabel- und Revisionschächten aus Kunststoff** von der Hand: Das geringe Gewicht bedeutet geringe Transportkosten und eine einfache Handhabung vor Ort – ohne lohnintensive Arbeiten, mehrtägige Betonierabschnitte und Abschalen.

Der leichte, schlagfeste Kunststoff ist beständig gegen viele Säuren und Laugen. Ein Risiko durch undichte Betonierfugen und Rohranschlüsse ist ausgeschlossen. Gerade für Sanierungsprojekte ist diese Lösung die passende Alternative. Und sowohl für Fertigteile aus Beton als auch aus Kunststoff gilt: Beide können kurzfristig und individuell nach Ihren Vorgaben gefertigt werden.



EIN HAUS IST EINE ARCHE, UM DER FLUT ZU ENTRINNEN.



Katherine Mansfield

Sintflutartige Regenfälle und in der Folge steigende Grundwasserstände: Damit hat so manches Haus zu kämpfen. Damit der Keller trocken bleibt, ist eine detaillierte Planung notwendig – mit besonderem Augenmerk auf die Fugenabdichtung.

KRASO® Fugenbandlösungen erfüllen alle bautechnischen und -physikalischen Anforderungen und schützen Sie und Ihr Haus vor unangenehmen Überraschungen. Unser Fugenbandservice berät Sie schon zu Beginn der Planung zu einer wirksamen Fugenabdichtung und entwickelt zusammen mit Ihnen eine passende Lösung für Ihr Bauvorhaben. Dazu gehört auch das Auslesen der Schal- und Ausführungspläne, die Konfektionierung des passenden Fugenbandsystems hier im Werk und schließlich die Montage vor Ort durch unser fachkundiges Personal.

Ein Beispiel für unsere technisch anspruchsvollen Fugenbandlösungen ist das **KRASO® Fugenband Duo-Fix 150 „plus“**: Standfest wie ein Fugenblech dank des Innenkerns aus gelochtem Blech, und flexibel wie ein Fugenband, lässt sich das **KRASO® Fugenband Duo-Fix 150 „plus“** einfach knicken und anpassen. Beim Aufstellen auf die oberste Bewehrungslage reichen drei Zentimeter Einbindung beim ersten Betonierabschnitt aus – wegen farblicher Unterscheidung ist die Sichtkontrolle optimal.

Zum Lieferumfang dieser Produktkategorie gehören darüber hinaus: Sollrisselemente und Arbeitsfugen-Wandelemente, Gebäudetrennfugenbänder, Klemmkonstruktionen, Injektschläuche zum Verpressen und Abdichten mit Harz sowie sämtliches Zubehör.



ALLE DINGE SIND MITEINANDER VERBUNDEN.



Chief Seattle

Eine Welt, die immer mehr vernetzt ist! Im Hinblick auf das Bauwesen und die Gebäudeinstallation beginnt eine intelligente Vernetzung schon bei der Auswahl des richtigen Hausanschlusssystems: Modular aufgebaut, einfach im Einbau, alle technischen Anforderungen erfüllend.

Mit dem **Bauherren-Komfortpaket** bietet **KRASO®** in dieser Produktkategorie die passende Lösung: Komfortabel, sicher, dicht ans Netz – Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation. Konzipiert für nicht unterkellerte Gebäude, zeichnet sich dieses Hausanschlusssystem durch viele Vorteile aus: Eine stabile Aufstellvorrichtung, eine anpassbare Höhe – sowohl für die Bodenplatte als auch den Estrich/Fußbodenaufbau, eine Anbindemöglichkeit für Dampfsperffolien, dabei kompakt und mit allen Komponenten für die Installation ausgestattet.

Alles im Zusammenhang denken: Energiegewinnung ist mit der Erzeugung von Wärme verbunden. Diese wird über Nah- und Fernwärmenetze verteilt und nutzbar. Mit der **KRASO® Nah- und Fernwärme-Hauseinführung** machen wir diese Energieform für alle nicht unterkellerten Gebäude zugänglich, egal ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, Gewerbebau oder öffentliches Gebäude.



NICHT MIT DEM KOPF DURCH DIE WAND – MIT KÖPFCHEN!



Wolfgang Mocker

Wenn es durch die Wand gehen muss, dann mit Köpfchen! Unsere Rohrdurchführungen für Wand und Boden sind so konstruiert, dass drückendes Wasser keine Chance hat: Die umlaufende, druckwasserdichte **KRASO® Vierstegdichtung** ist monolithisch (kraftschlüssig) mit dem Vollwandrohr verbunden, ein Unterlaufen ist ausgeschlossen. Die mechanische Verkrallung mit dem Beton schützt gegen drückendes Wasser bis zu 7,0 bar. Das ist nicht nur im Labor geprüft, sondern hat sich auf der Baustelle bewährt.

Ein weiteres Qualitätsmerkmal unserer Rohrdurchführungen: Wir verwenden ausschließlich Vollwandmaterial! Gegenüber geschäumten Rohren ist Vollwandmaterial deutlich druck- und formstabiler, bruchunempfindlich und schlagfest. Der Einbau ist auch bei niedrigen Temperaturen problemlos möglich.

Neben Boden- und Wanddurchführungen gehören in diese Kategorie auch Futterrohre und Aussparungen sowie Abläufe für sämtliche Anforderungen – vom Kellerablauf bis zum 12,5 Tonnen belastbaren Hofablauf.



VORAUSS DENKEN, HEUTE AUF MORGEN, UND NOCH AUF VIELE TAGE.

Baltasar Gracián

Was gestern noch unvorstellbar schien, ist heute schon Standard. Und wer heute nicht an morgen denkt, hat das Nachsehen.

Mit unseren Kabeldurchführungssystemen für Boden, Wand und Dach sind Sie flexibel auf die Zukunft eingestellt. Egal ob komplexes Infrastrukturprojekt wie Klinikum oder Universitätsgebäude oder das private Eigenheim – alle kabelgebundenen Medienleitungen lassen sich sicher und dicht ins Gebäudeinnere führen.

Die **KRASO® Kabeldurchführungssysteme KDS 90** und **KDS 150** lassen sich ganz individuell und bedarfsgerecht konfigurieren: Das Stecksystem lässt die horizontale und vertikale Kombination beliebig vieler Kabeldurchführungen zu. So können unterschiedliche Gebäudeteile z.B. mit Datenleitungen, Telekommunikation und Stromversorgung miteinander verbunden werden. Weitere Medienleitungen lassen sich auch später

noch ergänzen. Das passende Zubehör, vom flexiblen Leerrohrsystem bis hin zum Systemdichteinsatz mit Warmschrumpftechnik, ergänzt das Anwendungsspektrum.

Bei Flachdachdurchführungen führen **KRASO® Schwanenhäuse** die Kabel von Solaranlagen, Klimaanlage usw. trocken ins Innere – mit dem **KRASO® Folienlemlenmflansch Typ FKF** wird dieser sicher in die Dachabdichtungsbahn eingebunden.



DER EDLE BLEIBT FEST IN DER NOT.

Konfuzius

Standfest bis zu 10 bar: Unsere Dichteinsätze aus rostfreiem Edelstahl schützen zuverlässig gegen drückendes Wasser! Nicht nur die Materialauswahl macht die Qualität der **KRASO® Dichteinsatz** aus, auch die Konstruktion: Aufgeschweißte Bolzen statt durchgesteckter Schrauben und 5 mm starke Klemmplatten sorgen für mehr Sicherheit.

Für den Einsatz im Futterrohr oder direkt in der Kernbohrung, bei Neubau oder Sanierung – für jeden Zweck bieten wir Ihnen den richtigen Typen: Geteilt oder ungeteilt, einfach und mehrfach, für gerippte Rohre und individuell auf Ihre Situation zugeschnitten.

Ergänzend dazu: Der **KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF** – die Revolution in der Einbindung von Medienleitungen in Flächenabdichtungen – und die **KRASO® Kunststoffflanschplatte Typ KFP** aus hochfestem Spezialkunststoff zur nachträglichen Abdichtung vorhandener Kabel und Rohre.

Außerdem im Programm: Fest- und Losflansche nach DIN 18533 für Gebäude mit Außenabdichtung („schwarze Wanne“).





DIE PHANTASIE ABER IST DAS EIGENTLICH INDIVIDUELLE UND BESONDERE EINES JEDEN



Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher

Unsere besondere Stärke: Individuelle Lösungen für Ihr Abdichtungsproblem! Nicht immer passen die vorhandenen Mittel – dann ist das Know-How, die Phantasie und die Erfahrung unserer Anwendungstechniker gefragt. Mit Ihnen gemeinsam entwickeln wir eine maßgeschneiderte Lösung, um Ihr Bauwerk effizient abzudichten. Kurzfristig aus Edelstahl, Kunststoff oder Beton produziert, liefern wir direkt auf die Baustelle und montieren bei Bedarf mit unserem Montageservice.

Vom mehr als 20 Tonnen schweren Betonschacht über die Multi System Durchführung aus Polypropylen bis hin zum Sonder-Dichteinsatz zur Abdichtung nachträglich verlegter Kabel: Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Zu unserem Service gehört auch die Ausarbeitung Ihrer Schalungspläne und die Entwicklung des passenden Fugenbandsystems – so weit wie möglich, unter optimalen Bedingungen in unserem Werk konfektioniert, und auf Wunsch durch unsere Fugenbandtechniker auf der Baustelle montiert.

Wir sind nicht nur Produzent druckwasserdichter Abdichtungslösungen, sondern echte Problemlöser. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!



KRASO® Pumpensumpf
- Beton -



KRASO® Pumpensumpf
Typ Q - eckig -



KRASO® Revisionschacht
- eckig -



KRASO® Pumpensumpf
Abdeckungen



KRASO® Pumpensumpf
Poly 400 - Komplett -



KRASO®
Druckschacht 400



KRASO® Duo-Fix 150
„plus“



KRASO® SR-Band
150



KRASO®
Sollrisselement



KRASO® Arbeitsfugen -
Wandelement



KRASO® Standardformteile aus Arbeits-
und Dehnungsfugenbändern



KRASO®
Injektschlauch



KRASO® Bodendurchführung
Typ BDF



KRASO® Bodendurchführung
Universal-Trichter



KRASO® Wanddurchführung
Typ B



KRASO® Spannstelle
DWS - System



KRASO® Hof-/
Parkdeckablauf



KRASO® Futterrohr
Typ FE



KRASO® Kabeldurchführung
KDS 150



KRASO®
Bauherren-Komfortpaket



KRASO® Fernwärme-
Hauseinführung



KRASO®
Schwanenhals



KRASO®
Wechseldichteinsatz



KRASO® Folienklemmflansch
Typ FKf - Glasfaser -



KRASO® Dichteinsatz
Universal 150 DD



KRASO® Dichteinsatz
Typ DD



KRASO® Dichteinsatz
Typ M



KRASO® Typ SD 30 - E
Exzentrisch



KRASO® Folienklemmflansch
Typ FKf



KRASO® Kunststoffflanschplatte
Typ KFP - geteilt -



KRASO® Pumpensumpf
- Sonder



KRASO® Pumpensumpf
- Sonder




KRASO® Multi System
Durchführung Typ B



KRASO® Multi Box
Typ FE



KRASO® Futterrohr
Typ FL/ZA



KRASO® Außenliegendes
Dehnungsfugenband - Sonder

QUALITÄT MUSS MAN DENKEN. DANN SCHAFFEN.


Axel Haitzer

Qualität in Theorie und Praxis: Unsere Lösungen für die Abdichtungstechnik sind weiter gedacht, im Labor geprüft, auf der Baustelle bewährt. Wertigkeit ist eine Maxime unseres Unternehmens: Durchdachte und intelligente Produkte werden, unter Verwendung hochwertiger Materialien und unter strenger Kontrolle, auf hochmodernen Maschinen mit maximaler Präzision gefertigt! „Made in Germany“ heißt das Qualitätssiegel, dem wir uns verpflichtet fühlen und das unsere Kunden und Vertriebspartner im In- und Ausland schätzen.

Die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von **KRASO® Produkten** erfolgt ausschließlich von unserem Firmensitz in Rhede im Münsterland aus, eine der innovativsten und wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands.

Ein hoch motiviertes und qualifiziertes Team von mehr als 90 Kolleginnen und Kollegen ist hier für Sie im Einsatz. Ein hoher Anspruch an uns selbst, Teamgeist und die Bereitschaft, alles zu geben – das ist unser Arbeitsethos.

Das Familienunternehmen in zweiter Generation steht für langfristigen Erfolg statt kurzfristiger Gewinne. Auf uns und unsere Produkte ist Verlass – schon seit mehr als 35 Jahren und für die kommenden Generationen.



Vertriebsinnendienst

Tel.: +49 (0) 28 72 / 95 35 - 160
Fax: +49 (0) 28 72 / 95 35 - 35
E-Mail: bestellung@kraso.de

Anwendungstechnik

Tel.: +49 (0) 28 72 / 95 35 - 420
Fax: +49 (0) 28 72 / 95 35 - 35
E-Mail: projekte@kraso.de

Angebotsbearbeitung

Tel.: +49 (0) 28 72 / 95 35 - 390
Fax: +49 (0) 28 72 / 95 35 - 35
E-Mail: projekte@kraso.de

Export

Tel.: +49 (0) 28 72 / 95 35 - 640
Fax: +49 (0) 28 72 / 95 35 - 35
E-Mail: export@kraso.de

Vertriebsaußendienst

Tel.: +49 (0) 28 72 / 95 35 - 300
Fax: +49 (0) 28 72 / 95 35 - 35
E-Mail: info@kraso.de

Versand

Tel.: +49 (0) 28 72 / 95 35 - 190
Fax: +49 (0) 28 72 / 95 35 - 35
E-Mail: info@kraso.de

Marketing

Tel.: +49 (0) 28 72 / 95 35 - 100
Fax: +49 (0) 28 72 / 95 35 - 35
E-Mail: marketing@kraso.de

KOMMUNIKATION IST DIE BESTE METHODE, STARKE BEZIEHUNGEN AUFZUBAUEN.

Jada Koren Pinkett Smith

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf: Wir freuen uns auf Sie! Egal, ob Sie Bauherr, Planer, Anwender oder Händler sind: Unser Team beantwortet alle Fragen rund um eine effiziente Bauwerksabdichtung.

Jürgen Krasemann sen.

Geschäftsführender
Gesellschafter

Jürgen Krasemann jun.

Geschäftsführender
Gesellschafter

Dennis Krasemann

Geschäftsführender
Gesellschafter

KRASO GmbH & Co. KG

Baumannweg 1 • D-46414 Rhede

Tel.: +49 (0) 28 72 / 95 35-0 • Fax: +49 (0) 28 72 / 95 35-35

E-Mail: info@kraso.de • www.KRASO.de

KRASO® Produkte

- ▶ Druckwasserdichte Einbauteile für den Betonbau
- ▶ Abdichtungslösungen für Kabel und Rohre